

**LIMITE DE RUÍDO NA CONDIÇÃO PARADO E ÍNDICE DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO - VEÍCULOS DO CICLO OTTO**

INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 127, DE 24 DE OUTUBRO DE 2006

PORTARIA SVMA Nº 06, DE 23 DE JANEIRO DE 2013

Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores - Proconve

Ford

Nº	Marca/Modelo/Versão	Modelo de Motor	Ano / Modelo	RPM Ensaio Ruído	Limite Ruído	OBS
1	EDGE V6 FWD	3.5L V6 Duratec TiVCT-gasolina	todos	3900	79	
2	Ford Fiesta 10SE GTDI A	1.0L GTDI	Todos	3600	75	
3	Ford Fiesta 10TIT GTDI A	1.0L GTDI	Todos	3600	75	
4	Ford Fiesta 16S	1.6L SIGMA FLEX Ti-VCT (PL6) - 17MY	Todos	3900	84	
5	Ford Fiesta 16SE	1.6L SIGMA FLEX Ti-VCT (PL6) - 17MY	Todos	3900	84	
6	Ford Fiesta 16SE AT	1.6L SIGMA FLEX Ti-VCT (PL6) - 17MY	Todos	4800	83	
7	Ford Fiesta 16TIT	1.6L SIGMA FLEX Ti-VCT (PL6) - 17MY	Todos	3900	84	
8	Ford Fiesta 16TIT AT	1.6L SIGMA FLEX Ti-VCT (PL6) - 17MY	Todos	4800	83	
9	FORD FIESTA HA 1.5L S	1.5L SIGMA FLEX N-VCT	Todos	3900	85	Transmissão M-5 (Manual) / Rotação máxima limitada a 3900 rpm para proteção da transmissão
10	FORD FIESTA HA 1.5L SE	1.5L SIGMA FLEX N-VCT	Todos	3900	85	Transmissão M-5 (Manual) / Rotação máxima limitada a 3900 rpm para proteção da transmissão
11	FORD FIESTA HA 1.6L SE A	1.6L TiVCT E100 (FIESTA PL6)	Todos	3900	84	Transmissão A-6 (Automatizada) / Rotação máxima limitada a 3900 rpm para proteção da transmissão
12	FORD FIESTA HA 1.6L TI A	1.6L TiVCT E100 (FIESTA PL6)	Todos	3900	84	Transmissão A-6 (Automatizada) / Rotação máxima limitada a 3900 rpm para proteção da transmissão
13	FORD KA ADVANCED 1.5 SDB	1.5L SIGMA FLEX	todos	3900	85	
14	FORD KA S 1.0 HA	1.0L Fox TiVCT	Todos	4875	88	
15	FORD KA S 1.0 SD	1.0L Fox TiVCT	Todos	4875	88	
16	FORD KA S 1.0HA B	1.0L Fox TiVCT	Todos	4875	87	
17	FORD KA SE 1.0 HA	1.0L Fox TiVCT	Todos	4875	88	
18	FORD KA SE 1.0 HA B	1.0L Fox TiVCT	Todos	4875	87	
19	FORD KA SE 1.0 SD	1.0L Fox TiVCT	Todos	4875	88	
20	FORD KA SE 1.0 SD B	1.0L Fox TiVCT	Todos	4875	87	
21	FORD KA SE 1.5 HA	1.5L n-VCT FF	Todos	3900	89	
22	FORD KA SE 1.5 HA	1.5L n-VCT FF	Todos	4125	85	
23	FORD KA SE 1.5 SD	1.5L n-VCT FF	Todos	3900	89	
24	FORD KA SE 1.5 SD	1.5L n-VCT FF	Todos	4125	85	
25	FORD KA SEL 1.0 HA	1.0L Fox TiVCT	Todos	4875	88	
26	FORD KA SEL 1.0 HA B	1.0L Fox TiVCT	Todos	4875	87	
27	FORD KA SEL 1.0 SD B	1.0L Fox TiVCT	Todos	4875	87	
28	FORD KA SEL 1.5 HA	1.5L n-VCT FF	Todos	3900	89	
29	FORD KA SEL 1.5 HA	1.5L n-VCT FF	Todos	4125	85	
30	FORD KA SEL 1.5 SD	1.5L n-VCT FF	Todos	3900	89	
31	FORD KA SEL 1.5 SD	1.5L n-VCT FF	Todos	4125	85	
32	FORD KA TECNÓ 1.0 HA B	1.0L FOX FLEX	todos	4875	84	
33	FORD KA TRAIL 1.0 HA B	1.0L FOX FLEX	todos	4875	85	
34	FORD KA TRAIL 1.5 HA B	1.5L SIGMA FLEX	todos	3900	85	
35	FORD/COURIER	1.3L HCS EFI	todos	3750	82	
36	FORD/COURIER 1.6 L	1.6L SOHC Zetec	todos	4125	86	
37	FORD/COURIER 1.6 XL	1.6L SOHC Zetec	todos	4125	86	
38	FORD/COURIER CLX	1.4L Zetec SE EFI	todos	4200	82	
39	FORD/COURIER L 1.6 FLEX	1.6L SOHC Flex	todos	4125	91	
40	FORD/COURIER SI	1.4L Zetec SE EFI	todos	4200	82	
41	FORD/COURIER XL 1.6 FLEX	1.6L SOHC Flex	todos	4125	91	
42	FORD/ECOSPORT	1.0L Supercharger SOHC	todos	4500	85	Transmissão M-5 (Manual)
43	FORD/ECOSPORT 100 ANOS	1.5L DRAGON FLEX	todos	3900	80	
44	FORD/ECOSPORT 100 ANOS A	1.5L DRAGON FLEX	todos	3900	79	
45	FORD/ECOSPORT 4WD	2.0L DOHC I4	todos	3500	88	Transmissão M-5 (Manual) Rotação máxima limitada a 3500 rpm para proteção da transmissão
46	FORD/ECOSPORT 4WD 2.0L	2.0L DOHC I4	todos	3500	88	Transmissão M-5 (Manual) Rotação máxima limitada a 3500 rpm para proteção da transmissão
47	FORD/ECOSPORT 4WD 2.0L FLEX	2.0L DOHC I-4 SFI Flex	todos	3500	86	Transmissão M-5 (Manual) Rotação máxima limitada a 3500 rpm para proteção da transmissão
48	FORD/ECOSPORT 4X4	2.0L DOHC I4	todos	3500	88	Transmissão M-5 (Manual) Rotação máxima limitada a 3500 rpm para proteção da transmissão
49	FORD/ECOSPORT FLS1.6FLEX	1.6L SOHC - Flex	todos	4125	88	Transmissão M-5 (Manual)
50	FORD/ECOSPORT FSL 1.5	1.5L DRAGON FLEX	todos	3900	81	2016
51	FORD/ECOSPORT FSL 1.5	1.5L DRAGON FLEX	todos	3900	80	2017
52	FORD/ECOSPORT FSL 1.6	1.6L n-VCT Sigma Flex	todos	4150	83	Transmissão M-5 (Manual)
53	FORD/ECOSPORT FSL 1.6B	1.6L SIGMA FLEX N-VCT (PL6)	todos	4125	83	
54	FORD/ECOSPORT FSL 2.0	2.0L DOHC I-4 Duratec	todos	4688	88	Transmissão M-5 (Manual)
55	FORD/ECOSPORT FSL 2.0 AT	2.0L DURATEC FLEX TiVCT GDI	Todos	3400	79	
56	FORD/ECOSPORT FSL 2.0B	2.0L DURATEC FLEX (PL6)	todos	3400	87	
57	FORD/ECOSPORT FSL AT 1.5	1.5L DRAGON FLEX	até 2020	3900	79	



LIMITE DE RUÍDO NA CONDIÇÃO PARADO E ÍNDICE DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO - VEÍCULOS DO CICLO OTTO

INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 127, DE 24 DE OUTUBRO DE 2006

PORTARIA SVMA Nº 06, DE 23 DE JANEIRO DE 2013

Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores - Proconve

Ford

Nº	Marca/Modelo/Versão	Modelo de Motor	Ano / Modelo	RPM Ensaio Ruído	Limite Ruído	OBS
58	FORD/ECOSPORT FSL AT 1.5	1.5L DRAGON FLEX	2021	3900	77	
59	FORD/ECOSPORT FSL AT1.6B	1.6L SIGMA FLEX Ti-VCT (PL6)	todos	3600	82	
60	FORD/ECOSPORT FSL AT2.0B	2.0L DURATEC FLEX (PL6)	todos	3400	87	
61	FORD/ECOSPORT FSL PLUS A	1.5L DRAGON FLEX	todos	3900	77	
62	FORD/ECOSPORT FSL2.0FLEX	2.0L DOHC I-4 SFI Flex	todos	3500	87	Transmissão M-5 (Manual)
63	FORD/ECOSPORT FSL2.0FLEX	2.0L DOHC I-4 SFI Flex	todos	3500	87	Transmissão A-4 (Automática) Rotação máxima limitada a 3500 rpm para proteção da transmissão
64	FORD/ECOSPORT FSL4AT 2.0	2.0L DURATEC FLEX TIVCT GDI	todos	3400	82	
65	FORD/ECOSPORT FSL4WD 2.0	2.0L DOHC I-4 Duratec	todos	4688	90	Transmissão M-6 (Manual)
66	FORD/ECOSPORT FSL4WD2.0B	2.0L DURATEC FLEX (PL6)	todos	4688	87	
67	FORD/ECOSPORT S 1.6	1.6L n-VCT Sigma Flex	todos	4150	83	Transmissão M-5 (Manual)
68	FORD/ECOSPORT S 1.6B	1.6L SIGMA FLEX N-VCT (PL6)	todos	4125	83	
69	FORD/ECOSPORT S AT 1.6B	1.6L SIGMA FLEX Ti-VCT (PL6)	todos	3600	82	
70	FORD/ECOSPORT SE 1.5	1.5L DRAGON FLEX	todos	3900	81	2016
71	FORD/ECOSPORT SE 1.5	1.5L DRAGON FLEX	todos	3900	80	2017
72	FORD/ECOSPORT SE 1.6	1.6L n-VCT Sigma Flex	todos	4150	83	Transmissão M-5 (Manual)
73	FORD/ECOSPORT SE 1.6B	1.6L SIGMA FLEX N-VCT (PL6)	todos	4125	83	
74	FORD/ECOSPORT SE AT 1.5	1.5L DRAGON FLEX	até 2020	3900	79	
75	FORD/ECOSPORT SE AT 1.5	1.5L DRAGON FLEX	2021	3900	77	
76	FORD/ECOSPORT SE AT 1.6B	1.6L SIGMA FLEX Ti-VCT (PL6)	todos	3600	82	
77	FORD/ECOSPORT SE AT 2.0	2.0L DOHC I-4 Duratec	todos	3400	78	Transmissão A-6 (Automatizada)
78	FORD/ECOSPORT SE AT2.0B	2.0L DURATEC FLEX (PL6)	todos	3400	87	
79	FORD/ECOSPORT SE ATDT1.5	1.5L DRAGON FLEX	até 2020	3900	79	
80	FORD/ECOSPORT SE ATDT1.5	1.5L DRAGON FLEX	2021	3900	77	
81	FORD/ECOSPORT SE DT 1.5	1.5L DRAGON FLEX	2017/2018/2019/2020/2021	3900	80	Transmissão M-5 (Manual)
82	FORD/ECOSPORT STM AT 2.0	2.0L DURATEC FLEX TIVCT GDI	até 2020	3400	82	
83	FORD/ECOSPORT STM AT 2.0	2.0L DURATEC FLEX TIVCT GDI	2021	3400	83	
84	FORD/ECOSPORT TIT 1.6	1.6L n-VCT Sigma Flex	todos	4150	83	Transmissão M-5 (Manual)
85	FORD/ECOSPORT TIT 1.6B	1.6L SIGMA FLEX N-VCT (PL6)	todos	4125	83	
86	FORD/ECOSPORT TIT 2.0	2.0L DOHC I-4 Duratec	todos	4688	88	Transmissão M-5 (Manual)
87	FORD/ECOSPORT TIT 2.0B	2.0L DURATEC FLEX (PL6)	todos	3400	87	
88	FORD/ECOSPORT TIT AT 2.0	2.0L DOHC I-4 Duratec	2018	3400	78	Transmissão A-6 (Automatizada)
89	FORD/ECOSPORT TIT AT2.0B	2.0L DURATEC FLEX (PL6)	todos	3400	87	
90	FORD/ECOSPORT TIT2AT 1.5	1.5 DRAGON PFI TIVCT FLEX	todos	3900	77	Transmissão A6 (Automática)
91	FORD/ECOSPORT TIT2AT 2.0	2.0 DURATEC Gdi TIVCT Flex	todos	3400	82	Transmissão A6 (Automática)
92	FORD/ECOSPORT TITNAT 1.5	1.5L DRAGON FLEX	até 2021	3900	79	
93	FORD/ECOSPORT XL 1.6FLEX	1.6L SOHC - Flex	todos	4125	87	Transmissão M-5 (Manual)
94	FORD/ECOSPORT XL 1.6L	1.6L SOHC	todos	3900	83	Transmissão M-5 (Manual)
95	FORD/ECOSPORT XL 2.0FLEX	2.0L DOHC I-4 SFI Flex	todos	3500	87	Transmissão M-5 (Manual) Rotação máxima limitada a 3500 rpm para proteção da transmissão
96	FORD/ECOSPORT XL 2.0FLEX	2.0L DOHC I-4 SFI Flex	todos	3500	87	Transmissão A-4 (Automática) Rotação máxima limitada a 3500 rpm para proteção da transmissão
97	FORD/ECOSPORT XL 2.0L	2.0L DOHC I-4	todos	3500	80	Transmissão M-5 (Manual) Rotação máxima limitada a 3500 rpm para proteção da transmissão
98	FORD/ECOSPORT XL 2.0L	2.0L DOHC I-4	todos	3500	90	Transmissão A-4 (Automática) Rotação máxima limitada a 3500 rpm para proteção da transmissão
99	FORD/ECOSPORT XLS	1.0L Supercharger SOHC	todos	4500	85	Transmissão M-5 (Manual)
100	FORD/ECOSPORT XLS 1.6L	1.6L SOHC	todos	3900	83	Transmissão M-5 (Manual)
101	FORD/ECOSPORT XLS 2.0L	2.0L DOHC I-4	todos	3500	80	Transmissão M-5 (Manual) Rotação máxima limitada a 3500 rpm para proteção da transmissão
102	FORD/ECOSPORT XLS 2.0L	2.0L DOHC I-4	todos	3500	90	Transmissão A-4 (Automática) (* Rotação máxima limitada a 3500 rpm para proteção da transmissão)
103	FORD/ECOSPORT XLS1.6FLEX	1.6L SOHC - Flex	todos	4125	87	Transmissão M-5 (Manual)
104	FORD/ECOSPORT XLS2.0FLEX	2.0L DOHC I-4 SFI Flex	todos	3500	87	Transmissão M-5 (Manual)
105	FORD/ECOSPORT XLS2.0FLEX	2.0L DOHC I-4 SFI Flex	todos	3500	87	Transmissão A-4 (Automática)
106	FORD/ECOSPORT XLT	2.0L DOHC I-4	todos	3500	80	Transmissão M-5 (Manual)
107	FORD/ECOSPORT XLT	2.0L DOHC I-4	todos	3500	90	Transmissão A-4 (Automática) Rotação máxima limitada a 3500 rpm para proteção da transmissão
108	FORD/ECOSPORT XLT 1.6L	1.6L SOHC	todos	3900	83	Transmissão M-5 (Manual)
109	FORD/ECOSPORT XLT1.6FLEX	1.6L SOHC - Flex	todos	4125	87	Transmissão M-5 (Manual)
110	FORD/ECOSPORT XLT2.0FLEX	2.0L DOHC I-4 SFI Flex	todos	3500	87	Transmissão M-5 (Manual)
111	FORD/ECOSPORT XLT2.0FLEX	2.0L DOHC I-4 SFI Flex	todos	3500	87	Transmissão A-4 (Automática) Rotação máxima limitada a 3500 rpm para proteção da transmissão
112	FORD/ESCORT 1.0 HOBBY	AE 1000 Carburado	todos	4350	79	
113	FORD/ESCORT 1.6I	AP 1600 CFI Digital	todos	4125	89	



LIMITE DE RUÍDO NA CONDIÇÃO PARADO E ÍNDICE DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO - VEÍCULOS DO CICLO OTTO

INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 127, DE 24 DE OUTUBRO DE 2006

PORTARIA SVMA Nº 06, DE 23 DE JANEIRO DE 2013

Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores - Proconve

Ford

Nº	Marca/Modelo/Versão	Modelo de Motor	Ano / Modelo	RPM Ensaio Ruído	Limite Ruído	OBS
114	FORD/ESCORT 1.6I GL	AP 1600 CFI Digital	todos	4125	89	
115	FORD/ESCORT 1.6I GLX	AP 1600 CFI Digital	todos	4125	89	
116	FORD/ESCORT 1.8 GHIA	AP 1800 Carburado	todos	4050	87	
117	FORD/ESCORT 1.8 GL	AP 1800 Carburado	todos	4050	87	
118	FORD/ESCORT 1.8 L	AP 1800 Carburado	todos	4050	87	
119	FORD/ESCORT 1.8I GHIA	AP 1800 CFI Digital	todos	4125	89	
120	FORD/ESCORT 1.8I GL	AP 1800 CFI Digital	todos	4125	89	
121	FORD/ESCORT 1.8I GLX	AP 1800 CFI Digital	todos	4125	89	
122	FORD/ESCORT 1.8I L	AP 1800 CFI Digital	todos	4125	89	
123	FORD/ESCORT 2.0I GHIA	AP 2000 EFI Digital	todos	4200	90	
124	FORD/ESCORT 2.0I XR3	AP 2000 EFI Digital	todos	4200	92	
125	FORD/ESCORT GL 1.6 F	1.6L SOHC RoCam	todos	4300	84	
126	FORD/ESCORT GL 1.6 H	1.6L SOHC RoCam	todos	4300	84	
127	FORD/ESCORT GL 16V F	1.8L Zetec EFI	todos	4300	95	
128	FORD/ESCORT GL 16V H	1.8L Zetec EFI	todos	4300	95	
129	FORD/ESCORT GLX 16V F	1.8L Zetec EFI	todos	4300	95	
130	FORD/ESCORT GLX 16V H	1.8L Zetec EFI	todos	4300	95	
131	FORD/F1000 4.9I	I6 - 4.9 L EFI	todos	2650	93	
132	FORD/F1000 4.9I SC XL	I6 - 4.9 L EFI	todos	2650	93	
133	FORD/F1000 4.9I SC XLT	I6 - 4.9 L EFI	todos	2650	93	
134	FORD/F1000 4.9I XL	I6 - 4.9 L EFI	todos	2650	93	
135	FORD/F1000 4.9I XLT	I6 - 4.9 L EFI	todos	2650	93	
136	FORD/F250 SUPER DUTY K	V6 - 4.2 L OHV EFI	todos	3375	93	
137	FORD/F250 XL K	V6 - 4.2 L	todos	3375	93	
138	FORD/F250 XLT K	V6 - 4.2 L OHV EFI	todos	3375	93	
139	FORD/FIESTA	1L HCS	todos	3750	84	
140	FORD/FIESTA	1.0L SOHC	todos	4300	86	
141	FORD/FIESTA 1.0F TRAIL 5	1.0L SOHC Flex	todos	4500	85	
142	FORD/FIESTA 1.6	1.6L SOHC	todos	3900	84	
143	FORD/FIESTA 1.6 FLEX	1.6L SOHC Flex	todos	4125	85	
144	FORD/FIESTA 1.6F TRAIL 5	1.6L SOHC Flex	todos	4125	83	
145	Ford/Fiesta 10SEL GTDI A	1.0L GTDI	Todos	4500	78	
146	Ford/Fiesta 10SEL GTDI A	1.0L GTDI	todos	3600	74	
147	Ford/Fiesta 16SEL	1.6L SIGMA FLEX TI-VCT (PL6) - 17MY	Todos	3900	82	
148	Ford/Fiesta 16SEL AT	1.6L SIGMA FLEX TI-VCT (PL6) - 17MY	Todos	3900	80	
149	FORD/FIESTA CLX	1.3L HCS	todos	3750	82	
150	FORD/FIESTA CLX 16V	1.4L Zetec-SE	todos	4200	83	
151	FORD/FIESTA CLX 16V D	1.4L Zetec-SE	todos	4200	83	
152	FORD/FIESTA CLX D	1.3L HCS	todos	3750	84	
153	FORD/FIESTA EDGE	1.0L SuperCharger SOHC	todos	4500	85	
154	FORD/FIESTA FLEX	1.0L SOHC NA Flex	todos	4500	87	
155	FORD/FIESTA GL	1.0L SOHC	todos	4300	86	
156	FORD/FIESTA GL CLASS	1.0L SOHC	todos	4300	86	
157	FORD/FIESTA GL D	1.0L SOHC	todos	4300	86	
158	FORD/FIESTA GLX	1.6L SOHC	todos	4125	82	
159	FORD/FIESTA GLX D	1.6L SOHC	todos	4125	82	
160	FORD/FIESTA HA 1.5L S	1.5 n-VCT Sigma Flex	todos	3900	81	Transmissão M-5 (Manual)
161	FORD/FIESTA HA 1.5L SE	1.5 n-VCT Sigma Flex	todos	3900	81	Transmissão M-5 (Manual) Rotação máxima limitada a 3900 rpm para proteção da transmissão
162	FORD/FIESTA HA 1.6L SE	1.6L TiVTC Sigma Flex	todos	3900	83	Transmissão M-5 (Manual) Rotação máxima limitada a 3900 rpm para proteção da transmissão
163	FORD/FIESTA HA 1.6L SE A	1.6L TiVTC Sigma Flex	todos	3900	83	Transmissão A-6 (Automatizada) Rotação máxima limitada em 3900 rpm para proteção da transmissão.
164	FORD/FIESTA HA 1.6L TI	1.6L TiVTC E100 (FIESTA PL6)	Todos	3900	83	Transmissão M-5 (Manual) / Rotação máxima limitada a 3900 rpm para proteção da
165	FORD/FIESTA HA 1.6L TI	1.6L TiVTC Sigma Flex	todos	3900	83	Transmissão M-5 (Manual)
166	FORD/FIESTA HA 1.6L TI A	1.6L TiVTC Sigma Flex	todos	3900	83	Transmissão A-6 (Automatizada)
167	FORD/FIESTA SEDAN	1.0L SOHC NA	todos	4500	84	
168	FORD/FIESTA SEDAN 1.6 FLEX	1.6L SOHC Flex	todos	4125	85	
169	FORD/FIESTA SEDAN FLEX	1.0L SOHC NA Flex	todos	4500	87	
170	FORD/FIESTA SEDAN SC	1.0L SOHC SC	todos	4500	85	
171	FORD/FIESTA STREET	1.0L SOHC	todos	4300	86	
172	FORD/FIESTA STREET 1.6	1.6L SOHC	todos	4125	82	
173	FORD/FIESTA SUPERCHARGER	1.0L SOHC SC	todos	4500	85	
174	FORD/FIESTA TRAIL	1.0L SOHC Flex	todos	4500	85	
175	FORD/FIESTA TRAIL 1.6F	1.6L SOHC Flex	todos	4125	83	



LIMITE DE RUÍDO NA CONDIÇÃO PARADO E ÍNDICE DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO - VEÍCULOS DO CICLO OTTO

INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 127, DE 24 DE OUTUBRO DE 2006

PORTARIA SVMA Nº 06, DE 23 DE JANEIRO DE 2013

Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores - Proconve

Ford

Nº	Marca/Modelo/Versão	Modelo de Motor	Ano / Modelo	RPM Ensaio Ruído	Limite Ruído	OBS
176	FORD/FIESTA/ 10SE GTDI A	1.0L FOX GTDI	todos	4500	78	
177	FORD/FIESTA/10 TIT GTDI A	1.0L FOX GTDI	todos	4500	78	
178	FORD/FIESTA/10SEL GTDI A	1.0L FOX GTDI	todos	4500	78	
179	FORD/FIESTA/HA 1.5L SB, HA 1.5L SEB	1.5L N-VCT E100 - IBS (FIESTA PL6)	15/15	3900	85	transmissão mecânica M-5
180	FORD/FIESTA/HA 1.6L SEAB, HA 1.6L TIAB	1.6L TiVCT E100 (FIESTA PL6)	15/15	3900	84	transmissão automática A-6
181	FORD/FIESTA/HA 1.6L SEB, HA 1.6L TIB	1.6L TiVCT E100 (FIESTA PL6)	15/15	3900	83	transmissão mecânica M-5
182	FORD/FSL 1.0 HA C	1.0L Fox Flex	todos	4725	84	transmissão mecânica M-5
183	FORD/KA	1.0L HCS	todos	3950	85	
184	FORD/KA	1.0L SOHC Zetec RoCam	todos	4300	87	
185	FORD/KA 1.6	1.6L SOHC Zetec RoCam	todos	3790	82	
186	FORD/KA 1.6 FLEX	1.6L SOHC - Flex Fuel	todos	4125	82	
187	FORD/KA 1.6 IMAGE	1.6L SOHC Zetec RoCam	todos	3790	82	
188	FORD/KA 100 ANOS AT 1.5	1.5L Dragon Flex	todos	3900	79	
189	FORD/KA BLACK	1.0L SOHC Zetec RoCam	todos	4125	87	
190	FORD/KA BLACK 1.6	1.6L SOHC Zetec RoCam	todos	3790	82	
191	FORD/KA CLX	1.3L HCS	todos	3750	83	
192	FORD/KA CLX	1.0L SOHC Zetec RoCam	todos	4300	83	
193	FORD/KA FLEX	1.0L SOHC - Flex Fuel	todos	4500	91	
194	FORD/KA FSL 1.5 HA C	1.5L Dragon Flex	todos	3900	81	transmissão mecânica M-5
195	FORD/KA FSL AT 1.5 HA C	1.5L Dragon Flex	todos	3900	81	
196	FORD/KA GL	1.0L SOHC Zetec RoCam	todos	4125	87	
197	FORD/KA GL IMAGE	1.0L SOHC Zetec RoCam	todos	4125	87	
198	FORD/KA S 1.0 HA C	1.0L Fox Flex	todos	4725	86	transmissão mecânica M-5
199	FORD/KA S 1.0HA B	1.0L FOX FLEX	Todos	4875	84	
200	FORD/KA SE 1.0 HA B	1.0L FOX FLEX	Todos	4875	84	
201	FORD/KA SE 1.0 HA C	1.0L Fox Flex	2019	4725	84	transmissão mecânica M-5
202	FORD/KA SE 1.0 HA C	1.0L Fox Flex	a partir de 2020	4725	86	transmissão mecânica M-5
203	FORD/KA SE 1.0 SD B	1.0L FOX FLEX	Todos	4875	87	
204	FORD/KA SE 1.0 SD C	1.0L Fox Flex	todos	4725	86	transmissão mecânica M-5
205	FORD/KA SE 1.5 HA B	1.5L SIGMA FLEX N-VCT	Todos	4125	85	
206	FORD/KA SE 1.5 HA C	1.5L Dragon Flex	todos	3900	82	transmissão mecânica M-5
207	FORD/KA SE 1.5 SD B	1.5L SIGMA FLEX N-VCT	Todos	4125	85	
208	FORD/KA SE 1.5 SD C	1.5L Dragon Flex	2019	3900	81	transmissão mecânica M-5
209	FORD/KA SE 1.5 SD C	1.5L Dragon Flex	a partir de 2020	3900	82	transmissão mecânica M-5
210	FORD/KA SE AT 1.5 HA C	1.5L Dragon Flex	2019	3900	81	
211	FORD/KA SE AT 1.5 HA C	1.5L Dragon Flex	a partir de 2020	3900	79	
212	FORD/KA SE AT 1.5 SD C	1.5L Dragon Flex	2019	3900	81	
213	FORD/KA SE AT 1.5 SD C	1.5L Dragon Flex	a partir de 2020	3900	79	
214	FORD/KA SE PLUS 1.0 HA B	1.0L FOX TiVCT FLEX (KA - ICA)	todos	4875	84	
215	FORD/KA SE PLUS 1.0 HA C	1.0L Fox Flex	todos	4725	86	transmissão mecânica M-5
216	FORD/KA SE PLUS 1.0 SD C	1.0L Fox Flex	todos	4725	86	transmissão mecânica M-5
217	FORD/KA SE PLUS 1.5 HA B	1.5L N-VCT SIGMA FLEX (KA - ICA)	todos	3900	85	
218	FORD/KA SE PLUS 1.5 HA C	1.5L Dragon Flex	todos	3900	82	transmissão mecânica M-5
219	FORD/KA SE PLUS 1.5 SD C	1.5L Dragon Flex	todos	3900	82	transmissão mecânica M-5
220	FORD/KA SE PLUS AT 1.5 HA C	1.5L Dragon Flex	todos	3900	79	
221	FORD/KA SE PLUS AT 1.5 SD C	1.5L Dragon Flex	todos	3900	79	
222	FORD/KA SEL 1.0 HA B	1.0L FOX FLEX	Todos	4875	87	
223	FORD/KA SEL 1.0 HA C	1.0L Fox Flex	2019	4725	84	transmissão mecânica M-5
224	FORD/KA SEL 1.0 HA C	1.0L Fox Flex	a partir de 2020	4725	86	transmissão mecânica M-5
225	FORD/KA SEL 1.0 SD B	1.0L FOX FLEX	Todos	4875	87	
226	FORD/KA SEL 1.0 SD C	1.0L Fox Flex	2019	4725	84	transmissão mecânica M-5
227	FORD/KA SEL 1.0 SD C	1.0L Fox Flex	a partir de 2020	4725	86	transmissão mecânica M-5
228	FORD/KA SEL 1.5 HA B	1.5L SIGMA FLEX N-VCT	Todos	4125	85	
229	FORD/KA SEL 1.5 HA C	1.5L Dragon Flex	2019	3900	81	transmissão mecânica M-5
230	FORD/KA SEL 1.5 HA C	1.5L Dragon Flex	a partir de 2020	3900	82	transmissão mecânica M-5
231	FORD/KA SEL 1.5 SD B	1.5L SIGMA FLEX N-VCT	Todos	4125	85	
232	FORD/KA SEL 1.5 SD C	1.5L Dragon Flex	todos	3900	82	transmissão mecânica M-5
233	FORD/KA SEL AT 1.5 HA C	1.5L Dragon Flex	todos	3900	79	
234	FORD/KA SEL AT 1.5 SD C	1.5L Dragon Flex	todos	3900	79	
235	FORD/KA SPORT 1.6 FLEX	1.6L SOHC - Flex Fuel	todos	4125	82	
236	FORD/KA TIT AT 1.5 HA C	1.5L Dragon Flex	2019	3900	82	
237	FORD/KA TIT AT 1.5 HA C	1.5L Dragon Flex	a partir de 2020	3900	79	
238	FORD/KA TIT AT 1.5 SD C	1.5L Dragon Flex	2019	3900	82	
239	FORD/KA TIT AT 1.5 SD C	1.5L Dragon Flex	a partir de 2020	3900	79	
240	FORD/KA XR 1.6	1.6L SOHC Zetec RoCam	todos	3790	82	



LIMITE DE RUÍDO NA CONDIÇÃO PARADO E ÍNDICE DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO - VEÍCULOS DO CICLO OTTO

INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 127, DE 24 DE OUTUBRO DE 2006

PORTARIA SVMA Nº 06, DE 23 DE JANEIRO DE 2013

Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores - Proconve

Ford

Nº	Marca/Modelo/Versão	Modelo de Motor	Ano / Modelo	RPM Ensaio Ruído	Limite Ruído	OBS
241	FORD/PAMPA 1.8 GHIA	AP 1800 Carburado	todos	4050	87	
242	FORD/PAMPA 1.8 GL	AP 1800 Carburado	todos	4050	87	
243	FORD/PAMPA 1.8 L	AP 1800 Carburado	todos	4050	87	
244	FORD/PAMPA 1.8 S	AP 1800 Carburado	todos	4050	87	
245	FORD/PAMPA 1.8 S	AP 1800 Carburado	todos	4050	87	
246	FORD/PAMPA 1.8i L	AP 1.8i CFI	todos	4050	91	
247	FORD/PAMPA 1.8i S	AP 1.8i CFI	todos	4050	91	
248	FORD/PAMPA 4x4 B	AE 1600 Carburado	todos	3750	85	
249	FORD/PAMPA 4x4 GL	AE 1600 Carburado	todos	3750	85	
250	FORD/PAMPA 4x4 L	AE 1600 Carburado	todos	3750	85	
251	FORD/PAMPA GHIA	AP 1600 Carburado	todos	4350	86	
252	FORD/PAMPA GL	AP 1600 Carburado	todos	4350	86	
253	FORD/PAMPA L	AP 1600 Carburado	todos	4350	86	
254	FORD/ROYALE 1.8 I GL	AP 1800 CFI Digital	todos	4125	83	
255	FORD/ROYALE 2.0 GHIA	AP 2000 Carburado	todos	3900	85	
256	FORD/ROYALE 2.0 GL	AP 2000 Carburado	todos	3900	85	
257	FORD/ROYALE 2.0 I GHIA	AP 2000 EFI Digital	todos	4200	85	
258	FORD/ROYALE 2.0 I GL	AP 2000 EFI Digital	todos	4200	85	
259	FORD/ROYALE GL	AP 1800 Carburado	todos	3900	83	
260	FORD/VERONA 1.8 GLX	AP 1800 Carburado	todos	4050	87	
261	FORD/VERONA 1.8 LX	AP 1800 Carburado	todos	4050	87	
262	FORD/VERONA 1.8i GL	AP 1800 CFI Digital	todos	4125	89	
263	FORD/VERONA 1.8i GLX	AP 1800 CFI Digital	todos	4125	89	
264	FORD/VERONA 1.8i LX	AP 1800 CFI Digital	todos	4125	89	
265	FORD/VERONA 2.0 GLX	AP 2000 Carburado	todos	4050	89	
266	FORD/VERONA 2.0i GHIA	AP 2000 EFI Analógico	todos	4200	91	
267	FORD/VERONA 2.0i GHIA	AP 2000 EFI Digital	todos	4200	90	
268	FORD/VERONA 2.0i GLX	AP 2000 EFI Digital	todos	4200	90	
269	FORD/VERONA 2.0i S	AP 2000 EFI Digital	todos	4200	90	
270	FORD/VERSAILLES 1.8 I GL	AP 1800 CFI Digital	todos	4125	83	
271	FORD/VERSAILLES 2.0 GHIA	AP 2000 Carburado	todos	3900	85	
272	FORD/VERSAILLES 2.0 GL	AP 2000 Carburado	todos	3900	85	
273	FORD/VERSAILLES 2.0 I GL	AP 2000 EFI Digital	todos	4200	85	
274	FORD/VERSAILLES 2.0iGHIA	AP 2000 EFI Digital	todos	4200	85	
275	FORD/VERSAILLES GL	AP 1800 Carburado	todos	3900	83	
276	I/ FORD FIESTA SD 1.5LS	1.5 n-VCT Sigma Flex	todos	3900	81	Transmissão M-5 (Manual) Rotação máxima limitada a 3900 rpm para proteção da transmissão
277	I/ FORD FIESTA SD 16SE	1.6L SIGMA FLEX Ti-VCT (PL6) - 17MY	todos	3900	83	
278	I/ FORD FIESTA SD 16SE AT	1.6L SIGMA FLEX Ti-VCT (PL6) - 17MY	todos	3900	83	
279	I/ FORD FIESTA SD 16TIT	1.6L SIGMA FLEX Ti-VCT (PL6) - 17MY	todos	3900	83	
280	I/ FORD FIESTA SD 16TITAT	1.6L SIGMA FLEX Ti-VCT (PL6) - 17MY	todos	3900	83	
281	I/ FORD FIESTA SD.16SELAT	1.6L SIGMA FLEX Ti-VCT (PL6) - 17MY	todos	3900	83	
282	I/FORD EDGE 3.5	3.5L V6 Duratec TiVCT-gasolina	todos	3900	74	
283	I/FORD EDGE ST GTDI	2.7L DOHC GTDI V6	todos	3900	73	
284	I/FORD EDGE V6	3.5L V6 Duratec	até 2010	4000	81	
285	I/FORD EDGE V6	3.5L V6 Duratec	a partir de 2011	3800	80	
286	I/FORD EDGE V6	3.5L V6 Duratec TiVCT-gasolina	todos	3900	74	
287	I/FORD EDGE V6 FWD	3.5L V6 Duratec	todos	3900	79	
288	I/FORD ESCORT GL 1.6 F	1.6L SOHC RoCam	todos	4300	84	
289	I/FORD ESCORT GL 1.6 H	1.6L SOHC RoCam	todos	4300	84	
290	I/FORD EXPLORER 4X4 4WD	4.0L V6 SEFI	todos	3000	83	
291	I/FORD EXPLORER LTD V6	4.0L SOHC V6	todos	3825	80	
292	I/FORD EXPLORER XLT4X4	4.0L V6 SEFI	todos	3000	83	
293	I/FORD F150 LARIAT	5.0L - COYOTE - PFDI GAS	todos	4500	88	Transmissão A10 (Automática)
294	I/FORD F150 LARIATB	5.0L - COYOTE - PFDI GAS - PL8	a partir de 2024	4574	88	Transmissão A10 (Automática)
295	I/FORD F150 LARIATC	5.0L - COYOTE - PFDI GAS - PL8	a partir de 2024	4574	88	Transmissão A10 (Automática)
296	I/FORD FIESTA SD 1.5LSE	1.5 n-VCT Sigma Flex	todos	3900	81	Transmissão M-5 (Manual) Rotação máxima limitada a 3900 rpm para proteção da transmissão
297	I/FORD FIESTA SD 1.6L SE	1.6L TiVCT E100 (FIESTA PL6)	Todos	3900	83	Transmissão M-5 (Manual) / Rotação máxima limitada a 3900 rpm para proteção da transmissão
298	I/FORD FIESTA SD 1.6L TI	1.6L TiVCT E100 (FIESTA PL6)	Todos	3900	83	Transmissão M-5 (Manual) / Rotação máxima limitada a 3900 rpm para proteção da
299	I/FORD FIESTA SD 1.6LSE	1.6L TiVTC Sigma Flex	todos	3900	83	Transmissão M-5 (Manual)
300	I/FORD FIESTA SD 1.6LSEA	1.6L TiVTC Sigma Flex	todos	3900	83	Transmissão A-6 (Automatizada) Rotação máxima limitada em 3900 rpm para proteção da transmissão.
301	I/FORD FIESTA SD 1.6LSEA	1.6L TiVCT E100 (FIESTA PL6)	Todos	3900	84	Transmissão A-6 (Automatizada) / Rotação máxima limitada a 3900 rpm para



LIMITE DE RUÍDO NA CONDIÇÃO PARADO E ÍNDICE DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO - VEÍCULOS DO CICLO OTTO

INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 127, DE 24 DE OUTUBRO DE 2006

PORTARIA SVMA Nº 06, DE 23 DE JANEIRO DE 2013

Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores - Proconve

Ford

Nº	Marca/Modelo/Versão	Modelo de Motor	Ano / Modelo	RPM Ensaio Ruído	Limite Ruído	OBS
302	I/Ford Fiesta SD 1.6LSEAB (autom.)	1.6L TIVTC E100	Todos	3900	82	
303	I/Ford Fiesta SD 1.6LSEB	1.6L TIVTC E100	Todos	3900	81	
304	I/FORD FIESTA SD 1.6LTI	1.6L TIVTC Sigma Flex	todos	3900	83	Transmissão M-5 (Manual)
305	I/FORD FIESTA SD 1.6LTI A	1.6L TIVTC Sigma Flex	todos	3900	83	Transmissão A-6 (Automatizada) Rotação máxima limitada em 3900 rpm para proteção da transmissão.
306	I/FORD FIESTA SD 1.6LTI A	1.6L TIVTC E100 (FIESTA PL6)	Todos	3900	84	Transmissão A-6 (Automatizada) / Rotação máxima limitada a 3900 rpm para
307	I/Ford Fiesta SD 1.6LTIAB (autom.)	1.6L TIVTC E100	Todos	3900	82	
308	I/Ford Fiesta SD 1.6LTI B	1.6L TIVTC E100	Todos	3900	81	
309	I/FORD FIESTA STREET	1.0L SOHC	todos	4300	80	
310	I/FORD FIESTA STREET 1.6	1.6L SOHC	todos	4500	81	
311	I/FORD FOCUS 1.6 FLEX FC	1.6L SOHC Flex	todos	4125	83	
312	I/FORD FOCUS 1.6 FLEX HA	1.6L SOHC Flex	todos	4125	83	
313	I/FORD FOCUS 1.6L FC	1.6L SOHC Zetec	todos	4125	90	Transmissão M5 (Manual)
314	I/FORD FOCUS 1.6L HA	1.6L SOHC Zetec	todos	4125	90	Transmissão M5 (Manual)
315	I/FORD FOCUS 1.8L FC	1.8L Zetec	todos	4125	83	Transmissão M5 (Manual)
316	I/FORD FOCUS 1.8L HA	1.8L Zetec	todos	4125	83	Transmissão M5 (Manual)
317	I/FORD FOCUS 2.0L FC	2.0L Zetec EFI	todos	4125	83	Transmissão M5 (Manual)
318	I/FORD FOCUS 2.0L FC	2.0L Zetec EFI	todos	4100	82	Transmissão A4 (Automática)
319	I/FORD FOCUS 2.0L FC	2.0L DOHC I-4 SFI	todos	3700	79	Transmissão M5 (Manual)
320	I/FORD FOCUS 2.0L FC	2.0L DOHC I-4 SFI	todos	4500	83	Transmissão A4 (Automática)
321	I/FORD FOCUS 2.0L FC	2.0L DOHC I-4 SFI	a partir de 2009	4500	85	Transmissão M5 (Manual)
322	I/FORD FOCUS 2.0L FC	2.0L DOHC I-4 SFI	a partir de 2009	4500	84	Transmissão A4 (Automática)
323	I/FORD FOCUS 2.0L HA	2.0L Zetec EFI	todos	4125	83	Transmissão M5 (Manual)
324	I/FORD FOCUS 2.0L HA	2.0L Zetec EFI	todos	4100	82	Transmissão A4 (Automática)
325	I/FORD FOCUS 2.0L HA	2.0L DOHC I-4 SFI	todos	3700	79	Transmissão M5 (Manual)
326	I/FORD FOCUS 2.0L HA	2.0L DOHC I-4 SFI	todos	4500	83	Transmissão A4 (Automática)
327	I/FORD FOCUS 2.0L HA	2.0L DOHC I-4 SFI	a partir de 2009	4500	85	Transmissão M5 (Manual)
328	I/FORD FOCUS 2.0L HA	2.0L DOHC I-4 SFI	a partir de 2009	4500	84	Transmissão A4 (Automática)
329	I/FORD FOCUS 2L FC FLEX	2.0L DOHC I-4 SFI Flex Duratec HE	todos	3700	86	Transmissão A4 (Automática)
330	I/FORD FOCUS 2L FC FLEX	2.0L DOHC I-4 SFI Flex Duratec HE	todos	3700	86	Transmissão M5 (Manual)
331	I/FORD FOCUS 2L HC FLEX	2.0L DOHC I-4 SFI Flex Duratec HE	todos	3700	86	Transmissão A4 (Automática)
332	I/FORD FOCUS 2L HC FLEX	2.0L DOHC I-4 SFI Flex Duratec HE	todos	3700	86	Transmissão M5 (Manual)
333	I/FORD FOCUS FC FLEX	1.6L Non VCT Sigma	até 2010	4125	84	
334	I/FORD FOCUS FC FLEX	1.6L Non VCT Sigma	a partir de 2011	3900	84	
335	I/FORD FOCUS GH 2LFCFLEX	2.0L DOHC I-4 SFI Flex Duratec HE	todos	3700	86	Transmissão A4 (Automática)
336	I/FORD FOCUS GH 2LFCFLEX	2.0L DOHC I-4 SFI Flex Duratec HE	todos	3700	86	Transmissão M5 (Manual)
337	I/FORD FOCUS GH 2LHCFLEX	2.0L DOHC I-4 SFI Flex Duratec HE	todos	3700	86	Transmissão A4 (Automática)
338	I/FORD FOCUS GH 2LHCFLEX	2.0L DOHC I-4 SFI Flex Duratec HE	todos	3700	86	Transmissão M5 (Manual)
339	I/FORD FOCUS GHIA 1.8L FC	1.8L Zetec	todos	4125	83	Transmissão M5 (Manual)
340	I/FORD FOCUS GHIA 1.8L HA	1.8L Zetec	todos	4125	83	Transmissão M5 (Manual)
341	I/FORD FOCUS GHIA 2.0L FC	2.0L Zetec EFI	todos	4125	83	Transmissão M5 (Manual)
342	I/FORD FOCUS GHIA 2.0L FC	2.0L Zetec EFI	todos	4100	82	Transmissão A4 (Automática)
343	I/FORD FOCUS GHIA 2.0L FC	2.0L DOHC I-4 SFI	todos	3700	79	Transmissão M5 (Manual)
344	I/FORD FOCUS GHIA 2.0L FC	2.0L DOHC I-4 SFI	todos	4500	83	Transmissão A4 (Automática)
345	I/FORD FOCUS GHIA 2.0L FC	2.0L DOHC I-4 SFI	a partir de 2009	4500	85	Transmissão M5 (Manual)
346	I/FORD FOCUS GHIA 2.0L FC	2.0L DOHC I-4 SFI	a partir de 2009	4500	84	Transmissão A4 (Automática)
347	I/FORD FOCUS GHIA 2.0L HA	2.0L Zetec EFI	todos	4125	83	Transmissão M5 (Manual)
348	I/FORD FOCUS GHIA 2.0L HA	2.0L Zetec EFI	todos	4100	82	Transmissão A4 (Automática)
349	I/FORD FOCUS GHIA 2.0L HA	2.0L DOHC I-4 SFI	todos	3700	79	Transmissão M5 (Manual)
350	I/FORD FOCUS GHIA 2.0L HA	2.0L DOHC I-4 SFI	todos	4500	83	Transmissão A4 (Automática)
351	I/FORD FOCUS GHIA 2.0L HA	2.0L DOHC I-4 SFI	a partir de 2009	4500	85	Transmissão M5 (Manual)
352	I/FORD FOCUS GHIA 2.0L HA	2.0L DOHC I-4 SFI	a partir de 2009	4500	84	Transmissão A4 (Automática)
353	I/FORD FOCUS HC FLEX	1.6L Non VCT Sigma	até 2010	4125	84	
354	I/FORD FOCUS HC FLEX	1.6L Non VCT Sigma	a partir de 2011	3900	84	
355	I/FORD FOCUS S 1.6 H	1.6L Sigma TIVTC	todos	3900	77	Transmissão M-5 (Manual) Rotação máxima limitada a 3900 rpm para proteção da transmissão
356	I/FORD FOCUS S 1.6 HB	Sigma 1.6L TIVTC	2015	3900*	77	Transmissão Manual (*) corte de rotação, de acordo com relatório de homologação
357	I/FORD FOCUS S 1.6 S	1.6L Sigma TIVTC	todos	3900	77	Transmissão M-5 (Manual) Rotação máxima limitada a 3900 rpm para proteção da transmissão
358	I/FORD FOCUS S 1.6 SB	Sigma 1.6L TIVTC	2015	3900*	77	Transmissão Manual (*) corte de rotação, de acordo com relatório de homologação
359	I/FORD FOCUS S AT 1.6 H	1.6L Sigma TIVTC	todos	2600	69	Transmissão A-6 (Automatizada) Rotação
360	I/FORD FOCUS S AT 1.6 HB	Sigma 1.6L TIVTC	Todos	2600*	72	Transmissão DP56 (Automatizada-6) (*) corte de rotação, de acordo com relatório de
361	I/FORD FOCUS S AT 1.6 S	1.6L Sigma TIVTC	todos	2600	69	Transmissão A-6 (Automatizada) Rotação



LIMITE DE RUÍDO NA CONDIÇÃO PARADO E ÍNDICE DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO - VEÍCULOS DO CICLO OTTO

INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 127, DE 24 DE OUTUBRO DE 2006

PORTARIA SVMA Nº 06, DE 23 DE JANEIRO DE 2013

Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores - Proconve

Ford

Nº	Marca/Modelo/Versão	Modelo de Motor	Ano / Modelo	RPM Ensaio Ruído	Limite Ruído	OBS
362	I/FORD FOCUS S AT 1.6 SB	Sigma 1.6L TIVTC	2015	2600*	72	Transmissão DP56 (Automatizada-6) (*) corte de rotação, de acordo com relatório de homologação
363	I/FORD FOCUS S AT 2.0 S	2.0L Duratec DI-VTC Flex Fuel	todos	3400	80	Transmissão A-6 (Automática)
364	I/FORD FOCUS S AT 2.0 SB	2.0L Duratec DI Ti-VCT Flex Fuel	2015	3400*	79	Transmissão Automatizada
365	I/FORD FOCUS S AT2.0HB	2.0L Duratec DI Ti-VCT Flex Fuel	2015	3400*	79	Transmissão Automatizada (*) corte de rotação, de acordo com relatório de homologação
366	I/FORD FOCUS SE 1.6 H	1.6L Sigma TIVTC	todos	3900	77	Transmissão M-5 (Manual) Rotação máxima limitada a 3900 rpm para proteção da transmissão
367	I/FORD FOCUS SE 1.6 HB	Sigma 1.6L TIVTC	2015	3900*	77	Transmissão Manual (*) corte de rotação, de acordo com relatório de homologação
368	I/FORD FOCUS SE 1.6 S	1.6L Sigma TIVTC	todos	3900	77	Transmissão M-5 (Manual) Rotação máxima limitada a 3900 rpm para proteção da transmissão
369	I/FORD FOCUS SE 1.6 SB	Sigma 1.6L TIVTC	2015	3900*	77	Transmissão Manual
370	I/FORD FOCUS SE 1.6HC	1.6L SIGMA FLEX N-VCT (PL6)	todos	3900	77	
371	I/FORD FOCUS SE 1.6SC	1.6L SIGMA FLEX N-VCT (PL6)	todos	3900	77	
372	I/FORD FOCUS SE AT 1.6 H	1.6L Sigma TIVTC	todos	2600	69	Transmissão A-6 (Automatizada) Rotação máxima limitada em 2600 para proteção da transmissão.
373	I/FORD FOCUS SE AT 1.6HB	Sigma 1.6L TIVTC	2015	2600*	72	Transmissão DP56 (Automatizada-6) (*) corte de rotação, de acordo com relatório de homologação
374	I/FORD FOCUS SE AT 1.6HC	1.6L SIGMA FLEX N-VCT (PL6)	todos	2600	71	
375	I/FORD FOCUS SE AT 1.6SB	Sigma 1.6L TIVTC	2015	2600*	72	Transmissão DP56 (Automatizada-6) (*) corte de rotação, de acordo com relatório de homologação
376	I/FORD FOCUS SE AT 1.6SC	1.6L SIGMA FLEX N-VCT (PL6)	todos	2600	71	
377	I/FORD FOCUS SE AT 2.0 H	2.0L Duratec DI-VTC Flex Fuel	todos	3400	80	Transmissão A-6 (Automática) Rotação máxima limitada a 3400 rpm para proteção da transmissão
378	I/FORD FOCUS SE AT 2.0 S	2.0L Duratec DI-VTC Flex Fuel	todos	3400	80	Transmissão A-6 (Automática) Rotação máxima limitada a 3400 rpm para proteção da transmissão
379	I/FORD FOCUS SE AT 2.0HB	2.0L Duratec DI Ti-VCT Flex Fuel	2015	3400*	79	Transmissão Automatizada (*) corte de rotação, de acordo com relatório de homologação
380	I/FORD FOCUS SE AT 2.0HC	2.0L DURATEC FLEX (PL6)	todos	3400	80	
381	I/FORD FOCUS SE AT 2.0SB	2.0L Duratec DI Ti-VCT Flex Fuel	2015	3400*	79	Transmissão Automatizada (*) corte de rotação, de acordo com relatório de homologação
382	I/FORD FOCUS SE AT 2.0SC	2.0L DURATEC FLEX (PL6)	todos	3400	80	
383	I/FORD FOCUS SEL 1.6 HC	1.6L SIGMA FLEX TIVCT (FOCUS PL6)	todos	3900	77	
384	I/FORD FOCUS SEL AT1.6HC	1.6L SIGMA FLEX TIVCT (FOCUS PL6)	todos	2600	71	
385	I/FORD FOCUS SEL AT2.0HC	2.0L DURATEC FLEX TIVCT GDI (FOCUS PL6)	todos	3400	80	
386	I/FORD FOCUS SEL AT2.0SC	2.0L DURATEC FLEX TIVCT GDI (FOCUS PL6)	todos	3400	80	
387	I/FORD FOCUS TI 1.6 HB	Sigma 1.6L TIVTC	2015	3900*	77	Transmissão Manual (*) corte de rotação, de acordo com relatório de homologação
388	I/FORD FOCUS TI 1.6 SB	Sigma 1.6L TIVTC	2015	3900*	77	Transmissão Manual (*) corte de rotação, de acordo com relatório de homologação
389	I/FORD FOCUS TI 2LFCFLEX	2.0L DOHC I-4 SFI Flex Duratec HE	todos	3700	86	Transmissão A-6 (Automática) Rotação máxima limitada a 3400 rpm para proteção da transmissão
390	I/FORD FOCUS TI 2LFCFLEX	2.0L DOHC I-4 SFI Flex Duratec HE	todos	3700	86	Transmissão M5 (Manual)
391	I/FORD FOCUS TI 2LHCFLEX	2.0L DOHC I-4 SFI Flex Duratec HE	todos	3700	86	Transmissão A4 (Automática)
392	I/FORD FOCUS TI 2LHCFLEX	2.0L DOHC I-4 SFI Flex Duratec HE	todos	3700	86	Transmissão M5 (Manual)
393	I/FORD FOCUS TI AT 1.6HB	Sigma 1.6L TIVTC	2015	2600*	72	Transmissão DP56 (Automatizada-6) (*) corte de rotação, de acordo com relatório de homologação
394	I/FORD FOCUS TI AT 1.6SB	Sigma 1.6L TIVTC	2015	2600*	72	Transmissão DP56 (Automatizada-6) (*) corte de rotação, de acordo com relatório de homologação
395	I/FORD FOCUS TI AT 2.0 H	2.0L Duratec DI-VTC Flex Fuel	todos	3400	80	Transmissão A-6 (Automática) Rotação máxima limitada a 3400 rpm para proteção da transmissão
396	I/FORD FOCUS TI AT 2.0 S	2.0L Duratec DI-VTC Flex Fuel	todos	3400	80	Transmissão A-6 (Automática) Rotação máxima limitada a 3400 rpm para proteção da transmissão
397	I/FORD FOCUS TI AT 2.0HB	2.0L Duratec DI Ti-VCT Flex Fuel	2015	3400*	79	Transmissão Automatizada (*) corte de rotação, de acordo com relatório de homologação
398	I/FORD FOCUS TI AT 2.0HC	2.0L DURATEC FLEX (PL6)	todos	3400	80	
399	I/FORD FOCUS TI AT 2.0SB	2.0L Duratec DI Ti-VCT Flex Fuel	2015	3400*	79	Transmissão Automatizada (*) corte de rotação, de acordo com relatório de homologação
400	I/FORD FOCUS TI AT 2.0SC	2.0L DURATEC FLEX (PL6)	todos	3400	80	
401	I/FORD FUSION	2.3L DOHC I-4 EFI	até 2007	3400	85	
402	I/FORD FUSION	2.3L DOHC I-4 EFI	a partir de 2008	3300	83	
403	I/FORD FUSION	2.5L DOHC I-4 EFI	todos	4500	88	
404	I/FORD FUSION AWD GTDI	2.0L I4 GTDI (EcoBoost)	todos	4500	82	transmissão automática A-6
405	I/Ford Fusion AWD GTDI. / AWD GTDI B	2.0L I4 GTDI	todos	4125	75	transmissão automática A-6



LIMITE DE RUÍDO NA CONDIÇÃO PARADO E ÍNDICE DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO - VEÍCULOS DO CICLO OTTO

INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 127, DE 24 DE OUTUBRO DE 2006

PORTARIA SVMA Nº 06, DE 23 DE JANEIRO DE 2013

Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores - Proconve

Ford

Nº	Marca/Modelo/Versão	Modelo de Motor	Ano / Modelo	RPM Ensaio Ruído	Limite Ruído	OBS
406	I/Ford Fusion Flex / Flex B	2.5L I4 I-VCT	todos	4500	83	transmissão automática A-6
407	I/Ford Fusion FWD GTDI. / FWD GTDI B	2.0L I4 GTDI	todos	4125	75	transmissão automática A-6
408	I/FORD FUSION HYBRID	2.5L DOHC I-4 EFI	todos	3080	73	
409	I/Ford Fusion Hybrid. / Hybrid B	2.0L I4 Hev ATK	todos	1990	66	transmissão e-CVT
410	I/FORD FUSION SE FLEX	2.5L I4 I-VCT- FLEX	todos	4500	82	
411	I/FORD FUSION SEL GTDI	2.0L I4 GTDI	todos	3900	70	
412	I/FORD FUSION TITGTDIAWD	2.0L I4 GTDI	todos	3900	71	
413	I/FORD FUSION TITGTDI FWD	2.0L I4 GTDI	todos	3900	70	
414	I/FORD FUSION V6	3.0L DOHC EFI V6	todos	4910	82	
415	I/FORD FUSION V6 FWD	3.0L DOHC EFI V6	todos	4912	82	
416	I/FORD MAVERICK CD4GLRT	2.0L TIVCT GTDI (MAVERICK)	todos	4000	74	Transmissão A8 (Automática)
417	I/FORD MAVERICK HYB LRT	2.5L I4 ATK-CYC FHEV	todos	2050	70	(A) Automática (CVT)
418	I/FORD MONDEO 2.0 GHIA 4	2.0L DOHC I-4 SFI	todos	4500	85	Transmissão M5 (Manual)
419	I/FORD MONDEO 2.0 GHIA 4	2.0L DOHC I-4 SFI	todos	4100	83	Transmissão A4 (Automática)
420	I/FORD MONDEO GLX AG	2.0L HC - DOHC	todos	4275	81	Transmissão M5 (Manual)
421	I/FORD MONDEO GLX AG	2.0L HC - DOHC	todos	4000	79	Transmissão A4 (Automática)
422	I/FORD MONDEO GLX AG	2.0L HC - DOHC EFI (Zetec)	todos	4275	80	Transmissão M5 (Manual)
423	I/FORD MONDEO GLX AG	2.0L HC - DOHC EFI (Zetec)	todos	4100	79	Transmissão A4 (Automática)
424	I/FORD MONDEO GLX FG	2.0L HC - DOHC	todos	4275	81	Transmissão M5 (Manual)
425	I/FORD MONDEO GLX FG	2.0L HC - DOHC	todos	4000	79	Transmissão A4 (Automática)
426	I/FORD MONDEO GLX FG	2.0L HC - DOHC EFI (Zetec)	todos	4275	80	Transmissão M5 (Manual)
427	I/FORD MONDEO GLX FG	2.0L HC - DOHC EFI (Zetec)	todos	4100	79	Transmissão A4 (Automática)
428	I/FORD MONDEO V6 A	2.5L DOHC V6 EFI	todos	4700	83	Transmissão M5 (Manual)
429	I/FORD MONDEO V6 A	2.5L DOHC V6 EFI	todos	4400	86	Transmissão A4 (Automática)
430	I/FORD MONDEO V6 F	2.5L DOHC V6 EFI	todos	4700	83	Transmissão M5 (Manual)
431	I/FORD MONDEO V6 F	2.5L DOHC V6 EFI	todos	4400	86	Transmissão A4 (Automática)
432	I/FORD MONDEO V6 N	2.5L DOHC V6 EFI	todos	4700	83	Transmissão M5 (Manual)
433	I/FORD MONDEO V6 N	2.5L DOHC V6 EFI	todos	4400	86	Transmissão A4 (Automática)
434	I/FORD MUSTANG GT	5.0L TIVCT PFI-DI	todos	5250	95	Transmissão A10 (Automática)
435	I/FORD MUSTANG NEW GT V8	5.0L TIVCT PFI-DI	todos	5000	99	Transmissão A10 (Automática)
436	I/FORD RANGER 10A	2.3L DOHC I-4	todos	3937	97	
437	I/FORD RANGER 10E	2.5L SOHC I-4 EFI	todos	3750	98	
438	I/FORD RANGER 10X	4.0L OHV V6 SFI	todos	3600	95	
439	I/FORD RANGER 10X	4.0L OHC V6 SFI	todos	3950	95	
440	I/FORD RANGER 11X	4.0L OHV V6 SFI	todos	3600	95	
441	I/FORD RANGER 11X	4.0L OHC V6 SFI	todos	3950	95	
442	I/FORD RANGER 12A	2.3L DOHC I-4	até 2011	3937	97	
443	I/FORD RANGER 12A	2.3L DOHC I-4	a partir de 2012	3750	92	
444	I/FORD RANGER 12E	2.5L SOHC I-4 EFI	todos	3750	98	
445	I/FORD RANGER 12X	4.0L OHV V6 SFI	todos	3600	95	
446	I/FORD RANGER 12X	4.0L OHC V6 SFI	todos	3950	95	
447	I/FORD RANGER 13X	4.0L OHV V6 SFI	todos	3600	95	
448	I/FORD RANGER 13X	4.0L OHC V6 SFI	todos	3950	95	
449	I/FORD RANGER 14A	2.3L DOHC I-4	todos	3937	97	
450	I/FORD RANGER 14E	2.5L SOHC I-4 EFI	todos	3750	98	
451	I/FORD RANGER 14X	4.0L OHV V6 SFI	todos	3600	95	
452	I/FORD RANGER 14X	4.0L OHC V6 SFI	todos	3950	95	
453	I/FORD RANGER 15X	4.0L OHV V6 SFI	todos	3600	95	
454	I/FORD RANGER 15X	4.0L OHC V6 SFI	todos	3950	95	
455	I/FORD RANGER LTD 10A	2.3L DOHC I-4	até 2011	3937	97	
456	I/FORD RANGER LTD 10A	2.3L DOHC I-4	a partir de 2012	3750	92	
457	I/FORD RANGER LTD 12A	2.3L DOHC I-4	até 2011	3937	97	
458	I/FORD RANGER LTD 12A	2.3L DOHC I-4	a partir de 2012	3750	92	
459	I/FORD RANGER LTD CD2 25	2.5L DOHC EFI I-4	todos	4125	85	
460	I/FORD RANGER LTD CS2 25	2.5L DOHC EFI I-4	todos	4125	85	
461	I/FORD RANGER LTDCD2 25B	2.5L DOHC EFI I-4 FLEX	todos	4125	85	
462	I/FORD RANGER LTDCD2 25C	2.5L DOHC EFI I-4 FLEX	todos	4125	84	
463	I/FORD/RANGER RAPCD3G4A	3.0L DOHC 4V GT 6V	todos	4000	89	Transmissão A10 (Automática)
464	I/FORD RANGER SPORT CD25	2.5L DOHC EFI I-4	todos	4125	85	
465	I/FORD RANGER SPORT CS25	2.5L DOHC EFI I-4	todos	4125	85	
466	I/FORD RANGER XL 10A	2.3L DOHC I-4	até 2011	3937	97	
467	I/FORD RANGER XL 10A	2.3L DOHC I-4	a partir de 2012	3750	92	
468	I/FORD RANGER XL 10E	2.5L SOHC I-4 EFI	todos	3750	98	
469	I/FORD RANGER XL 10X	4.0L OHV V6 SFI	todos	3600	95	
470	I/FORD RANGER XL 10X	4.0L OHC V6 SFI	todos	3950	95	



LIMITE DE RUÍDO NA CONDIÇÃO PARADO E ÍNDICE DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO - VEÍCULOS DO CICLO OTTO

INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 127, DE 24 DE OUTUBRO DE 2006

PORTARIA SVMA Nº 06, DE 23 DE JANEIRO DE 2013

Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores - Proconve

Ford

Nº	Marca/Modelo/Versão	Modelo de Motor	Ano / Modelo	RPM Ensaio Ruído	Limite Ruído	OBS
471	I/FORD RANGER XL 11X	4.0L OHV V6 SFI	todos	3600	95	
472	I/FORD RANGER XL 11X	4.0L OHC V6 SFI	todos	3950	95	
473	I/FORD RANGER XL 12A	2.3L DOHC I-4	até 2011	3937	97	
474	I/FORD RANGER XL 12A	2.3L DOHC I-4	a partir de 2012	3750	92	
475	I/FORD RANGER XL 12E	2.5L SOHC I-4 EFI	todos	3750	98	
476	I/FORD RANGER XL 12X	4.0L OHV V6 SFI	todos	3600	95	
477	I/FORD RANGER XL 12X	4.0L OHC V6 SFI	todos	3950	95	
478	I/FORD RANGER XL 13X	4.0L OHV V6 SFI	todos	3600	95	
479	I/FORD RANGER XL 13X	4.0L OHC V6 SFI	todos	3950	95	
480	I/FORD RANGER XL 14A	2.3L DOHC I-4	todos	3937	97	
481	I/FORD RANGER XL 14E	2.5L SOHC I-4 EFI	todos	3750	98	
482	I/FORD RANGER XL 14X	4.0L OHV V6 SFI	todos	3600	95	
483	I/FORD RANGER XL 14X	4.0L OHC V6 SFI	todos	3950	95	
484	I/FORD RANGER XL 15X	4.0L OHV V6 SFI	todos	3600	95	
485	I/FORD RANGER XL 15X	4.0L OHC V6 SFI	todos	3950	95	
486	I/FORD RANGER XL B	2.3L SFI	todos	3600	91	
487	I/FORD RANGER XL CD2 25	2.5L DOHC EFI I-4	todos	4125	85	
488	I/FORD RANGER XL CD2 25B	2.5L DOHC EFI I-4 FLEX	todos	4125	85	
489	I/FORD RANGER XL CS2 25	2.5L DOHC EFI I-4	todos	4125	85	
490	I/FORD RANGER XLS 10A	2.3L DOHC I-4	até 2011	3937	97	
491	I/FORD RANGER XLS 10A	2.3L DOHC I-4	a partir de 2012	3750	92	
492	I/FORD RANGER XLS 12A	2.3L DOHC I-4	até 2011	3937	97	
493	I/FORD RANGER XLS 12A	2.3L DOHC I-4	a partir de 2012	3750	92	
494	I/FORD RANGER XLS 14A	2.3L DOHC I-4	todos	3937	97	
495	I/FORD RANGER XLS CD2 25	2.5L DOHC EFI I-4	todos	4125	85	
496	I/FORD RANGER XLS CS2 25	2.5L DOHC EFI I-4	todos	4125	85	
497	I/FORD RANGER XLSCD2 25B	2.5L DOHC EFI I-4 FLEX	todos	4125	85	
498	I/FORD RANGER XLSCD2 25C	2.5L DOHC EFI I-4 FLEX	todos	4125	84	
499	I/FORD RANGER XLSCS2 25B	2.5L DOHC EFI I-4 FLEX	todos	4125	85	
500	I/FORD RANGER XLSCS2 25C	2.5L DOHC EFI I-4 FLEX	todos	4125	86	
501	I/FORD RANGER XLT	4.0L V6 EFI	todos	3000	83	
502	I/FORD RANGER XLT 10A	2.3L DOHC I-4	até 2011	3937	97	
503	I/FORD RANGER XLT 10A	2.3L DOHC I-4	a partir de 2012	3750	92	
504	I/FORD RANGER XLT 10E	2.5L SOHC I-4 EFI	todos	3750	98	
505	I/FORD RANGER XLT 10X	4.0L OHV V6 SFI	todos	3600	95	
506	I/FORD RANGER XLT 10X	4.0L OHC V6 SFI	todos	3950	95	
507	I/FORD RANGER XLT 11X	4.0L OHV V6 SFI	todos	3600	95	
508	I/FORD RANGER XLT 11X	4.0L OHC V6 SFI	todos	3950	95	
509	I/FORD RANGER XLT 12A	2.3L DOHC I-4	até 2011	3937	97	
510	I/FORD RANGER XLT 12A	2.3L DOHC I-4	a partir de 2012	3750	92	
511	I/FORD RANGER XLT 12E	2.5L SOHC I-4 EFI	todos	3750	98	
512	I/FORD RANGER XLT 12X	4.0L OHV V6 SFI	todos	3600	95	
513	I/FORD RANGER XLT 12X	4.0L OHC V6 SFI	todos	3950	95	
514	I/FORD RANGER XLT 13X	4.0L OHV V6 SFI	todos	3600	95	
515	I/FORD RANGER XLT 13X	4.0L OHC V6 SFI	todos	3950	95	
516	I/FORD RANGER XLT 14A	2.3L DOHC I-4	todos	3937	97	
517	I/FORD RANGER XLT 14E	2.5L SOHC I-4 EFI	todos	3750	98	
518	I/FORD RANGER XLT 14X	4.0L OHV V6 SFI	todos	3600	95	
519	I/FORD RANGER XLT 14X	4.0L OHC V6 SFI	todos	3950	95	
520	I/FORD RANGER XLT 15X	4.0L OHV V6 SFI	todos	3600	95	
521	I/FORD RANGER XLT 15X	4.0L OHC V6 SFI	todos	3950	95	
522	I/FORD RANGER XLT B	2.3L SFI	todos	3600	91	
523	I/FORD RANGER XLT CD2 25	2.5L DOHC EFI I-4	todos	4125	85	
524	I/FORD RANGER XLT CS2 25	2.5L DOHC EFI I-4	todos	4125	85	
525	I/FORD RANGER XLTC D2 25B	2.5L DOHC EFI I-4 FLEX	todos	4125	85	
526	I/FORD RANGER XLTC D2 25C	2.5L DOHC EFI I-4 FLEX	todos	4125	84	
527	I/FORD TAURUS GL	3.0L EFI	todos	3810	86	
528	I/FORD TAURUS GL	3.0L V6 (24V) Duratec	todos	3600	80	
529	I/FORD TAURUS LX	3.0L EFI	todos	3810	86	
530	I/FORD TAURUS LX	3.0L V6 (24V) Duratec	todos	3600	80	
531	I/FORD TAURUS SE	3.0L EFI V6 - Vulcan	todos	3750	82	
532	I/FORD/BRONCO/S BIG BEND	1.5L I3 GTDI TIVCT	até 2022	4500	77	(A) Automática (CVT)
533	I/FORD/BRONCO/S BIG BEND	1.5L I3 GTDI TIVCT	2023	4500	75	(A) Automática (CVT)
534	I/FORD/BRONCO/S BLACK D	1.5L I3 GTDI TIVCT	até 2022	4500	77	(A) Automática (CVT)
535	I/FORD/BRONCO/S BLACK D	1.5L I3 GTDI TIVCT	2023	4500	75	(A) Automática (CVT)



LIMITE DE RUÍDO NA CONDIÇÃO PARADO E ÍNDICE DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO - VEÍCULOS DO CICLO OTTO

INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 127, DE 24 DE OUTUBRO DE 2006

PORTARIA SVMA Nº 06, DE 23 DE JANEIRO DE 2013

Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores - Proconve

Ford

Nº	Marca/Modelo/Versão	Modelo de Motor	Ano / Modelo	RPM Ensaio Ruído	Limite Ruído	OBS
536	I/FORD/BRONCO/S WILD 2.0	2.0L I4 DURATEC GTDI TIVC	até 2022	3900	73	(A) Automática (CVT)
537	I/FORD/BRONCO/S WILD 2.0	2.0L I4 DURATEC GTDI TIVC	2023	3900	75	(A) Automática (CVT)
538	I/FORD/FIESTA SE	1.6L n-VCT PFI Sigma	todos	4313	82	
539	I/FORD/FIESTA/SD 1.6LSEAB, SD 1.6LTIAB	1.6L tIVCT E100 (FIESTA PL6)	15/15	3900	84	transmissão automática A-6
540	I/FORD/FIESTA/SD 1.6LSEB, SD 1.6LTI B	1.6L tIVCT E100 (FIESTA PL6)	15/15	3900	83	transmissão mecânica M-5
541	I/FORD/FUSION AWD GTDI	2.0L I4 Duratec GTDI	todos	4125	74	
542	I/FORD/FUSION FLEX	2.5L I4 I-VCT Duratec Flex	todos	4500	79	
543	I/FORD/FUSION FWD GTDI	2.0L I4 Duratec GTDI	todos	4163	81	
544	I/FORD/FUSION HYBRID	2.0L I4 HEV ATK IVCT	todos	1990	71	
545	I/FORD/MUSTANG/MACH1	5.0L V8	todos	4331	102	(A) Automática (CVT)
546	I/FORD/RANGER RAPCD3G4A	FORD/3.0L DOHC 4V GT 6V	todos	4000	89	Transmissão A10 (Automática)
547	I/FORD/TERRITORY 1.5 TIT	1.5L GTDI CVT (Territory)	todos	3500	73	(A) Automática (CVT)
548	I/FORD/TERRITORY SEL	1.5L GTDI CVT (Territory)	até 2021	3400	74	(A) Automática (CVT)
549	I/FORD/TERRITORY SEL	1.5L GTDI CVT (Territory)	a partir de 2022	3400	75	(A) Automática (CVT)
550	I/FORD/TERRITORY SEL PL	1.5L GTDI CVT (Territory)	até 2021	3400	74	(A) Automática (CVT)
551	I/FORD/TERRITORY SEL PL	1.5L GTDI CVT (Territory)	a partir de 2022	3400	75	(A) Automática (CVT)
552	I/FORD/TERRITORY TIT	1.5L GTDI CVT (Territory)	até 2021	3400	74	(A) Automática (CVT)
553	I/FORD/TERRITORY TIT	1.5L GTDI CVT (Territory)	a partir de 2022	3400	75	(A) Automática (CVT)
554	IMP/FORD ESCORT 1.8I	AP 1800 CFI Digital	todos	4125	89	
555	IMP/FORD ESCORT 1.8I GL	AP 1800 CFI Digital	todos	4125	89	
556	IMP/FORD ESCORT 1.8I GLX	AP 1800 CFI Digital	todos	4125	89	
557	IMP/FORD ESCORT 2.0I XR3	AP 2000 EFI Digital	todos	4200	92	
558	IMP/FORD ESCORT GL	AP 1600 CFI Digital	todos	4125	89	
559	IMP/FORD ESCORT GL 16V	1.8L Zetec EFI	todos	4300	95	
560	IMP/FORD ESCORT GL 16V D	1.8L Zetec EFI	todos	4300	95	
561	IMP/FORD ESCORT GL 16V F	1.8L Zetec EFI	todos	4300	95	
562	IMP/FORD ESCORT GL 16V H	1.8L Zetec EFI	todos	4300	95	
563	IMP/FORD ESCORT GLX	AP 1600 CFI Digital	todos	4125	89	
564	IMP/FORD ESCORT GLX 16V	1.8L Zetec EFI	todos	4300	95	
565	IMP/FORD ESCORT GLX 16VD	1.8L Zetec EFI	todos	4300	95	
566	IMP/FORD ESCORT GLX 16VF	1.8L Zetec EFI	todos	4300	95	
567	IMP/FORD ESCORT GLX 16VH	1.8L Zetec EFI	todos	4300	95	
568	IMP/FORD ESCORT RS 16V	1.8L Zetec EFI	todos	4300	95	
569	IMP/FORD EXPLORER LTD V8	5.0L V8 OHV SEFI	todos	3500	83	
570	IMP/FORD EXPLORER XL	4.0L V6 SEFI	todos	3000	83	
571	IMP/FORD EXPLORER XL 4WD	4.0L V6 SEFI	todos	3000	83	
572	IMP/FORD EXPLORER XLT4WD	4.0L V6 SEFI	todos	3000	83	
573	IMP/FORD EXPLORER XLT4X2	4.0L V6 SEFI	todos	3000	83	
574	IMP/FORD MONDEO CLX AD	2.0L HC - DOHC	todos	4275	81	Transmissão M5 (Manual)
575	IMP/FORD MONDEO CLX AD	2.0L HC - DOHC	todos	4000	79	Transmissão A4 (Automática)
576	IMP/FORD MONDEO CLX AD	2.0L HC - DOHC EFI (Zetec)	todos	4275	80	Transmissão M5 (Manual)
577	IMP/FORD MONDEO CLX AD	2.0L HC - DOHC EFI (Zetec)	todos	4100	79	Transmissão A4 (Automática)
578	IMP/FORD MONDEO CLX FD	2.0L HC - DOHC	todos	4275	81	Transmissão M5 (Manual)
579	IMP/FORD MONDEO CLX FD	2.0L HC - DOHC	todos	4000	79	Transmissão A4 (Automática)
580	IMP/FORD MONDEO CLX FD	2.0L HC - DOHC EFI (Zetec)	todos	4275	80	Transmissão M5 (Manual)
581	IMP/FORD MONDEO CLX FD	2.0L HC - DOHC EFI (Zetec)	todos	4100	79	Transmissão A4 (Automática)
582	IMP/FORD MONDEO CLX ND	2.0L HC - DOHC	todos	4275	81	Transmissão M5 (Manual)
583	IMP/FORD MONDEO CLX ND	2.0L HC - DOHC	todos	4000	79	Transmissão A4 (Automática)
584	IMP/FORD MONDEO CLX ND	2.0L HC - DOHC EFI (Zetec)	todos	4275	80	Transmissão M5 (Manual)
585	IMP/FORD MONDEO CLX ND	2.0L HC - DOHC EFI (Zetec)	todos	4100	79	Transmissão A4 (Automática)
586	IMP/FORD MONDEO GLX NG	2.0L HC - DOHC	todos	4275	81	Transmissão M5 (Manual)
587	IMP/FORD MONDEO GLX NG	2.0L HC - DOHC	todos	4000	79	Transmissão A4 (Automática)
588	IMP/FORD MONDEO GLX NG	2.0L HC - DOHC EFI (Zetec)	todos	4275	80	Transmissão M5 (Manual)
589	IMP/FORD MONDEO GLX NG	2.0L HC - DOHC EFI (Zetec)	todos	4100	79	Transmissão A4 (Automática)
590	IMP/FORD RANGER STX	4.0L V6 EFI	todos	3000	83	
591	IMP/FORD RANGER XL	4.0L V6 EFI	todos	3000	83	
592	IMP/FORD VERONA 1.8I GL	AP 1800 CFI Digital	todos	4125	89	
593	IMP/FORD VERONA 1.8I GLX	AP 1800 CFI Digital	todos	4125	89	
594	IMP/FORD VERONA 2.0I GLX	AP 2000 EFI Digital	todos	4200	90	
595	IMP/FORD VERONA 2.0I S	AP 2000 EFI Digital	todos	4200	90	
596	IMP/FORD VERONA 2.0IGHIA	AP 2000 EFI Digital	todos	4200	90	